

TVöD LeistungsRechner

Außenstelle 45
Feldweg 3
12345
Hinterhausen

Leistungsauswertung

für

Frau/Herrn Amatus Chrysostomus
Funktion Sekretär
Amt/Abteilung Hauptamt
Sachgebiet/Team Schule

(Beschäftigte/-r)

durch

die Dienststelle/den Betrieb Außenstelle 45
vertreten durch Frau/Herrn Sebastian Schulze
Funktion Personalleiter
Amt/Abteilung Hauptamt
Sachgebiet/Team Personal

(Führungskraft)

wird auf Grundlage der Betriebs-/Dienstvereinbarung Nr. 13246
vom 1.12.2010
folgende Gesamtleistung ermittelt:

Auswertung der Zielvereinbarung (ZV)

Ziel	Team	Bewertungsskala	Bewertungsstufe	Leistung %	Gewichtung %	Leistung %
Doppelte Buchführung	nein	ProzentSkalaAb20	6	120,00	33,33	40,00
Lagerbestand	nein	ProzentSkalaAb20	8	200,00	33,33	66,67
Konzepterstellung	nein	ProzentSkalaAb20	4	80,00	33,33	26,67
Gesamt					100,00	133,33

Auswertung der Systematischen Leistungsbewertung (SLB)

Kriterium	Team	Bewertungsskala	Bewertungsstufe	Leistung %	Gewichtung %	Leistung %
Engagement	nein	ProzentSkalaAb20	7	155,00	55,00	85,25
Einsatzbereitschaft	nein	ProzentSkalaAb20	6	120,00	30,00	36,00
Einsatzbereitschaft	nein	ProzentSkalaAb20	3	50,00	15,00	7,50
Gesamt					100,00	128,75

Gesamtleistung

Errechnete Gesamtleistung:

Leistung ZV	x	Gewichtung ZV %	+	Leistung SLB	x	Gewichtung SLB %	=	Gesamtleistung %
133,33		60		128,75		40		131,50

Datum: 09.12.2013 10:05
Dokument-ID: 56457171-f577-4d2c-9011-f42b282588e8

Erstellt durch: Sebastian Schulze
Abrechnungsjahr: Stadt XYZ, 2014

Seite
1 / 3

TVöD LeistungsRechner

Außenstelle 45
Feldweg 3
12345
Hinterhausen

Ort, Datum

(Beschäftigte/-r) Amatus Chrysostomus

(Führungskraft) Sebastian Schulze

Verwendete Bewertungsskalen

Name: ProzentSkalaAb2013

Stufe	Kommentar	Leistung %
1	Ungenügend	10,00
2	Unbefriedigend	25,00
3	Ausreichend	50,00
4	Befriedigend	80,00
5	Gut	100,00
6	sehr Gut	120,00
7	Leistung übertroffen	155,00
8	Herausragende Leistung	200,00

Leistungsdurchschnitt

Name des Budgets Hauptamt-NEU
Durchschnitt der Leistung aller
Mitarbeiter im Budget [%] 119,19

Hinweis zur Rundung:

Um eine möglichst exakte Berechnung zu erhalten, wird mit einer Genauigkeit von acht Nachkommastellen gerechnet. Da in der Darstellung zur Übersichtlichkeit die Zwischenergebnisse auf zwei Nachkommastellen gerundet sind, können sich Differenzen ergeben. Die Gesamtleistung ist unabhängig von den Zwischenergebnissen exakt berechnet und fließt in weitere Berechnungen als Gesamtwertung gerundet auf zwei Nachkommastellen ein.